

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ		
Съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), с неговото изменение Регламент (ЕО) 2020/878 и Регламент 1272/2008г.		
УНИВЕРСАЛ КЛАСИК ГИПСОВО ЛЕПИЛО		
Дата на създаване	18.05.2023	
Дата на ревизия		Номер на версия 1.0

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на вещество/сместа и на дружеството/предприятието

- 1.1. Идентификатор на продукта** **УНИВЕРСАЛ КЛАСИК ГИПСОВО ЛЕПИЛО**
Вещество / смес смес
UFI Y520-E0HS-Q00D-CAEA
- 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват.**
Определена употреба на сместа
Употребява се за лепене на гипсокартон, зидане на гипсови панели, залепване на гипсофазер.
Непрепоръчителна употреба на сместа
Продуктът не трябва да се използва по никакъв начин, освен посочения в Раздел 1.
- 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност.**
Производител "Универсалстрой" ООД
Име или търговско име гр.Троян, ул."Д. Икономов" 32, 5600, България
Адрес +359 6955 2320
Телефон ustroi@abv.bg
Имейл www.universalstroi.com
Адрес на интернет страница
Адрес на електронна поща на компетентно лице, което отговаря за информационния лист за безопасност
Име "Универсалстрой" ООД
Имейл ustroi@abv.bg
- 1.4. Телефонен номер при спешни случаи**
Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ Телефон за спешни случаи: 02 9154409;
(стандартно раб отно време без събота и неделя0 или 02 9154 346 (непрекъснато обслужване)
e-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg <http://www.pirogov.net>, Национален телефон: 112

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

- 2.1. Класифициране на веществото или сместа.**
Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008
Eye Dam. 2, H319
Skin. Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335
Пълният текст на всички класификации и H-изречения е посочен в част 16.
- Най-съществените физико-химични неблагоприятни ефекти
Може да бъде корозивно за металите.
Най-съществените неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда
Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

2.2. Елементи на етикета.

Пиктограма за опасност : GHS07



Сигнална дума
Опасно!

Опасни вещества
Calcium carb. - Гипс
Предупреждения за опасност

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ			
Съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), с неговото изменение Регламент (ЕО) 2020/878 и Регламент 1272/2008г.			
УНИВЕРСАЛ КЛАСИК ГИПСОВО ЛЕПИЛО			
Дата на създаване	18.05.2023	Номер на версия	1.0
Дата на ревизия			

H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Препоръки за безопасност	
P102	Да се съхранява извън обсега на деца.
P402	Да се съхранява на сухо място.
P262	Да се избягва контакт с кожата и очите.

Изисквания за капачки, устойчиви срещу отваряне от деца и ясни предупреждения

Опаковката трябва да има тактилно предупреждение за опасност за незрящи. Опаковката трябва да бъде подсигурана срещу отваряне от деца.

2.3 Други опасности.

Сместа не съдържа вещества, които предизвикват нарушаване на ендокринната дейност съгласно критериите, определени в Делегиран регламент на Комисията (ЕУ) 2017/2100 или в регламент на Комисията (ЕУ) 2018/605. Сместа не съдържа никакви вещества, отговарящи на критериите за PBT или vPvB в съответствие с Приложение XIII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и неговите изменения.

РАЗДЕЛ 3: Състав / информация за съставките.

3.1. Смеси

Идентификационните номера	Наименование на веществото	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) №1272/2008	Съдържание (кг/кг %)
CAS: 7778-18-9 EC: 231-900-3	Calcium carb.	Eye Dam. 2, H319 Skin. Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H335	До 60%

Забележки

1. Вещество с норма за експозиция на работното място в рамките на Съюза.
Пълният текст на всички класификации и H-изречения е посочен в част 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ.

4.1. Описание на мерките за първа помощ.

Общи мерки

Погрижете се за собствената си безопасност. При поява на здравословни проблеми или при съмнения, информирайте лекар и му покажете информацията от този информационен лист за безопасност. Ако лицето повръща самостоятелно, вземете мерки да не допуснете вдишване на повърнатото.

При контакт с очите

Изплакнете очите с течаща вода в продължение на няколко минути при отворени клепачи. Махнете контактните лещи. Извикайте очен лекар.

При контакт с кожата

Незабавно сменете замърсеното облекло, измийте засегнатата кожа с вода и сапун и добре изплакнете. Не използвайте органични разтворители.

При поглъщане

Не давайте течности и не предизвиквайте повръщане, ако пациентът е в безсъзнание или с конвулсии. При продължителни оплаквания се консултирайте с лекар. Потърси медицинска помощ. Покажи етикета на продукта.

При вдишване

Незабавно изведете пострадалия на чист въздух. При оплаквания да се потърси медицинска помощ.

4.2. Най съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти.

При вдишване

Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

При контакт с кожата

Може да предизвика умерено дразнене.

При контакт с очите

Може да предизвика слабо дразнене.

При поглъщане

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ		
Съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), с неговото изменение Регламент (ЕО) 2020/878 и Регламент 1272/2008г.		
УНИВЕРСАЛ КЛАСИК ГИПСОВО ЛЕПИЛО		
Дата на създаване	18.05.2023	
Дата на ревизия		Номер на версия 1.0

- Може да предизвика сухота на гърлото
- 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение.**
Симптоматично лечение

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки.

- 5.1. Средства за гасене на пожар**
Подходящи пожарогасителни средства
Алкоустойчива пяна, сух химически прах, въглероден двуокис, воден спрей.
Не подходящи пожарогасителни средства
Плътна водна струя.
- 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа.**
Когато продуктът гори, имайте предвид възможното образуване на опасни газови продукти и плътни сажди.
- 5.3. Съвети за пожарникарите.**
Препоръчва се използването на противогаз и защитно пожарникарско облекло. Гасете огъня по посока на вятъра. Охладете негорящите опаковки чрез пръскане с вода. Предотвратете изтичане на съдържанието и преместете опаковките на безопасно място.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане.

- 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи.**
За персонала - Отстранете всички възможни запалителни източници.
За Лицата, отговорни за спешни случаи - Носете подходящи лични предпазни средства (виж т.8).
- 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда.**
Избягвайте образуването на прах. Да не се допуска попадане в канализацията или във водоеми. Ако продуктите са проникнали във водоеми, канализация, ако са замърсили почвата или растенията, да се уведомят съответните органи.
- 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване.**
Малки разпилени количества могат да се съберат с прахозасмукващо средство.
Големи количества разпилян продукт трябва да се изгребат и мястото добре да се почисти.
- 6.4. Позоваване на други раздели.**
Виж Раздел т.7,8 и т.13

РАЗДЕЛ 7. Работа и съхранение.

- 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа**
Технически предпазни мерки: Осигурете необходимата вентилация при използване или съхранение на продукта. Не превишавайте стойностите на пределно допустимата концентрация, обявени в т.8.
Общи (професионална хигиена): Не приемайте храна и пиене на работното място. Не пушете. Спазвайте противопожарните мерки. Не замърсявайте околната среда.
- 7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости**
Съхранявайте в оригинални плътно затворени опаковки, далеч от достъпа на деца и други неупълномощени лица в закрити и сухи складови помещения при температура до 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи. Складовете трябва да са оборудвани съобразно местните Наредби за съхранение на запалими материали. Не съхранявайте продукта заедно с храна, напитки или фуражи. Опаковките трябва да са маркирани с оригиналния етикет на производителя.
Съхранявайте при условията, посочени върху етикета.
Несъвместими вещества/смеси: Няма информация.
- 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и).**
Употребява се за лепене на гипскартон, зидане на гипсови панели, залепване на гипсофазер.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства.

- 8.1. Параметри и контрол.**

България

Наименование на веществото (елемента)	Тип	Стойност
---------------------------------------	-----	----------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), с неговото изменение Регламент (ЕО) 2020/878 и Регламент 1272/2008г.

УНИВЕРСАЛ КЛАСИК ГИПСОВО ЛЕПИЛО

Дата на създаване 18.05.2023

Дата на ревизия

Номер на версия

1.0

Calcium carb.	Гранични стойности на професионална експлоатация	Няма известни
---------------	--	---------------

DNEL

Работници / потребители	Път на експозицията	Стойност	Въздействие	Определяне на стойности	Източник
Работници	Дермално	Няма	Данните не позволяват обосновка на DNEL		
Работници	При вдишване	Няма	Данните не позволяват обосновка на DNEL		
Потребители	Дермално	Няма	Данните не позволяват обосновка на DNEL		
Потребители	Орално	Няма	Данните не позволяват обосновка на DNEL		
Потребители	При вдишване	Няма	Не е идентифицирана опасност по този път		

8.2. Контрол на експозиция

Подходящ технологичен контрол

Осигурете такава вентилация в работните помещения, че концентрацията на прах да не надвишава нормите на пределно допустима концентрация: фин прах – $6\text{mg}/\text{m}^3$, обща концентрация на прах – $15\text{mg}/\text{m}^3$

Индивидуалните защитни мерки и лични предпазни средства

Използвайте материали, които са устойчиви на органични разтворители, като каучук или специална пластмаса.

Распираторна защита

В случай, че обявената пределно допустима концентрация е била превишавана дълго време или продуктът се използва в малки, затворени помещения, се препоръчва използването на противогаз. Да се използват средства за дихателна защита съгласно CEN/FFP-2(S) или CEN/FFP-3(S)



Защита на ръцете

Винаги използвайте защитни ръкавици.



Защита на очите/лицето

При пръскане с продукта се препоръчва употребата на защитна маска или предпазни очила.



Защита на кожата

Да се използва нестатично защитно облекло, гумени ботуши.



Хигиенни мерки

Местата за съхранение и употреба на този продукт трябва да бъдат оборудвани с приспособления за измиване/промивки на очите.

РАЗДЕЛ 9. Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид:

Прахообразна бяла смес

Мирис:

Без мирис

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ		
Съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), с неговото изменение Регламент (ЕО) 2020/878 и Регламент 1272/2008г.		
УНИВЕРСАЛ КЛАСИК ГИПСОВО ЛЕПИЛО		
Дата на създаване	18.05.2023	
Дата на ревизия		Номер на версия 1.0

pH	Не са известни данни.
Точка на топене/замръзване:	Не са известни данни.
Точка на кипене:	Не са известни данни.
Точка на запалване:	Не са известни данни.
Скорост на изпаряване:	Не са известни данни.
Запалимост (твърдо вещество, газ)	Не са известни данни.
Долна/горна граница на запалимост и експлозия:	Не са известни данни.
Налягане на парите:	Не са известни данни.
Плътност на парите:	Не са известни данни.
Относителна плътност:	Не са известни данни.
Разтворимост(и):	Смесва се с вода
Коефициент на разпределение:	Не са известни данни.
n-октанол/вода:	Не са известни данни.
Температура на самозапалване:	Не са известни данни.
Температура на разпадане:	Не са известни данни.
Вискозитет:	Не са известни данни.
Оксидиращи свойства:	Не са известни данни.
Експлозивни свойства:	Не са известни данни.

9.2. Друга информация

Други физични или химични параметри

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Не са известни при правилно използване на продукта.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия на съхранение.

10.3. Възможност за опасни реакции

Не са известни при правилно използване на продукта.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Висока температура.

10.5. Несъвместими материали

Силни окислители.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Продуктът е нереактивен.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност, определени от Регламент (ЕО) №1272/2008

Професионалната експозиция на веществото може да причини нежелани реакции

Остра токсичност

. При вдишване-Вдишването на високи концентрации може да причини виене на свят,замайване,главоболие,гадене изагуба на координация.

Корозивност / дразнене на кожата

Не са известни при правилно използване

Сериозно увреждане на очите/ дразнене на очите

Образуването на прах във висока концентрация може да предизвика дразнене в очите.

Сенсибилизация на дихателните пътища и кожата

Не са известни при правилно използване

Мутагенност на зародишните клетки

Не са известни при правилно използване

Канцерогенност

Не са известни при правилно използване

Токсичност за репродукцията

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ		
Съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), с неговото изменение Регламент (ЕО) 2020/878 и Регламент 1272/2008г.		
УНИВЕРСАЛ КЛАСИК ГИПСОВО ЛЕПИЛО		
Дата на създаване	18.05.2023	
Дата на ревизия		Номер на версия 1.0

Не са известни при правилно използване

СТОО (специфична токсичност за определени органи) – еднократна експозиция

Не са известни при правилно използване

СТОО (специфична токсичност за определени органи) – еднократна експозиция

При работа съгласно указанията, Гипсово лепило според нашия опит и наличната ни информация няма вредни за здравето въздействия.

Опасност при вдишване

Не са известни при правилно използване

11.2. Информация за други опасности

Не са известни при правилно използване

РАЗДЕЛ 12. Екологична информация

12.1. Токсичност.

Остра токсичност

Продуктът не се счита вреден за водни организми и не причинява дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.

12.2. Устойчивост и разградимост

Биоразградимост

Този вид продукт не се разгражда биологично.

Хидролиза, Окисляване

Не са известни данни

12.3. Биоакмулираща способност.

Не са известни данни

12.4. Преносимост в почвата.

Не са известни данни

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB.

Не е устойчиво, биоакмулативно и токсично (PBT) или много устойчиво и много биоакмулативно вещество (vPvB).

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Сместа не съдържа вещества, които предизвикват нарушаване на ендокринната дейност съгласно критериите, определени в Делегиран регламент на Комисията (ЕУ) 2017/2100 или в регламент на Комисията (ЕУ) 2018/605.

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма данни

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците.

13.1. Методи за третиране на отпадъци.

Отпадъци от опаковки/контейнери - хартиени опаковки следва да се рециклират или да се изхвърлят на специално предназначени за целта места, ако е невъзможно да се подновят и използват отново.

Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство:

Контролирано изгаряне на остатъците и отпадъците при високи температури. Изхвърляне на отпадъците на места, специално одобрени за опасни материали. Рециклиране на разтворителите чрез дестилация, ако е възможно в случай, че е разрешен проблемът с остатъчните продукти от дестилацията.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането.

14.1. Номер от списъка на ООН или идентификационен номер

Не са известни данни

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН

Не са известни данни

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Не са известни данни

14.4. Опаковъчна група

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ			
Съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), с неговото изменение Регламент (ЕО) 2020/878 и Регламент 1272/2008г.			
УНИВЕРСАЛ КЛАСИК ГИПСОВО ЛЕПИЛО			
Дата на създаване	18.05.2023	Номер на версия	1.0
Дата на ревизия			

- Не са известни данни
- 14.5. **Опасности за околната среда**
Не са известни данни
- 14.6. **Специални предпазни мерки за потребителите**
Не са известни данни
- 14.7. **Транспортиране в напипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC:**
Не са известни данни

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

- 15.1. **Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда.**
Продукта не съдържа вещества нарушаващи озоновия слой съгласно Регламент (ЕО) 2073/2007
Продукта не съдържа вещества , устойчиви органични замърсители съгласно Регламент (ЕО) 850 / 2004
- 15.2. **Оценка на безопасност на химично вещество или смес.**
Не е посочено

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Списък на стандартните изречения за опасността, използвани в документа за безопасност

H319 – Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H315 – Предизвиква дразнене на кожата.
H335 – Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Списък на институциите за безопасна манипулация, използвани в документа за безопасност

P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
P402 - Да се съхранява на сухо място.
P262 - Да се избягва контакт с кожата и очите.

Допълнителна информация, важна за безопасността и опазването на здравето

Направените препоръки и изложения в настоящия документ се основават на признатите познания и правила за търговия, както и дългогодишния опит на производителя за безопасна работа с тези материали.
Настоящите изложения и препоръки са подготвени съгласно Наредбите на Република България, Директивите на ЕС и съответните Международни споразумения, отнасящи се до транспортирането на опасни материали.
Настоящата информация осигурява напътствия за безопасност на здравето и околната среда и не бива да се тълкува като гаранция за технически характеристики или подходящо специфично приложение.

Упътвания за обучение

Информирайте персонала за препоръчаните начини на употреба, задължителното защитно оборудване, мерките за оказване на първа помощ и забранените начини за работа с продукта. Препоръчани ограничения на употреба не е посочено

Информация за източниците на данни, използвани при съставянето на листа за безопасност

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (REACH), с измененията.
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, с измененията.
Данни от производителя на веществото/сместа, ако са налични – информация от регистрационните досиета.

Други данни

Преработено издание

Това издание на ИЛБ заменя издание от 04.08.2016

Извършена промяна

Преструктуриране и допълване на информацията.

Основни източници на информация за попълване на ИЛБ

Регламент (ЕО) 453/2010/ ЕС REACH относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
Регламент (ЕО) 1272/ 2008 / ЕС CLP относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси
Закон за защита от вредно въздействие на химични вещества и смеси
Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етиктиране на химични вещества и смеси
ADR Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари
RID Правилник за международен железопътен транспорт на опасни товари.